

	IZIN KERJA	Tanggal :																																																																																																											
Nomor :		Tanggal :																																																																																																											
MITRA KERJA (1) No. SPK : Nama Mitra Kerja : Alamat Mitra Kerja : No. Telp : Penanggung Jawab :		JENIS PEKERJAAAN (2) <input type="checkbox"/> Pekerjaan Galian <input type="checkbox"/> Pekerjaan Listrik <input type="checkbox"/> Pekerjaan Panas <input type="checkbox"/> Pekerjaan Ketinggian <input type="checkbox"/> Pekerjaan Kimia <input type="checkbox"/> Ruang Terbatas <input type="checkbox"/> Lainnya.....																																																																																																											
Diskripsi pekerjaan dan Peralatan yg digunakan :		Lokasi Pekerjaan :																																																																																																											
		Tgl mulai : Tgl selesai : Jam mulai : Jam selesai :																																																																																																											
ALAT PELINDUNG DIRI (3) <input type="checkbox"/> Safety Helm <input type="checkbox"/> Faceshield <input type="checkbox"/> Safety Shoes/Boots <input type="checkbox"/> SarungTangan(sesuaipekerjaan) <input type="checkbox"/> Body Harness <input type="checkbox"/> Earplug/Earmuff <input type="checkbox"/> Kacamata safety <input type="checkbox"/>		PERLENGKAPAN KESELAMATAN (4) <input type="checkbox"/> APAR <input type="checkbox"/> Fire Blanket <input type="checkbox"/> LOTO <input type="checkbox"/> Tabung Oksigen <input type="checkbox"/> Safety line <input type="checkbox"/> Scaffolding <input type="checkbox"/> Rambu 																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">NO</th> <th style="width:40%;">ITEM (5)</th> <th style="width:5%;">Y</th> <th style="width:5%;">N</th> <th style="width:5%;">NO</th> <th style="width:40%;">ITEM</th> <th style="width:5%;">Y</th> <th style="width:5%;">N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terdapat SOP/JSA sebelum memulai pekerjaan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>12</td> <td>Bahan yang mudah terbakar disingkirkan dan dilindungi material tahan api</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peralatan yang digunakan telah diperiksa dan dalam kondisi baik</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>13</td> <td>Terdapat rambu atau tanda untuk bahan yang mudah terbakar dan beracun</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tersedia kotak P3K dan memenuhi syarat perundangan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>14</td> <td>Alat penyalur petir kondisi layak</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terdapat rambu sebagai tanda adanya pekerjaan (galian & confined space)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>15</td> <td>Scaffolding atau tangga terpasang dengan baik</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Terdapat jalur evakuasi disekitar tempat kerja apabila terjadi keadaan darurat</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>16</td> <td>MSDS telah dipahami oleh pekerja yang terlibat saat menggunakan bahan kima</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemakaian APD sesuai dengan jenis pekerjaan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>17</td> <td>Terdapat petugas tersertifikasi K3 sesuai kebutuhan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Terdapat dinding penahan tanah (turap) saat pekerjaan galian</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>18</td> <td>Pemakaian SCBA dan peralatan lainya untuk pekerjaan terbatas</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Tanah galian segera dipindahkan agar tidak terjadi longsor</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>19</td> <td>Pekerjaan membutuhkan aliran listrik</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Terdapat pengawasan saat melaksanakan pekerjaan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>20</td> <td>Pengujian Gas</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Sumber listrik telah dimatikan, jika melakukan pekerjaan listrik</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="4" rowspan="3"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Ket</td> <td style="width:30%;">Mudah terbakar</td> <td style="width:30%;">Toxic Gas</td> <td style="width:10%;">O2</td> </tr> <tr> <td>Waktu</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ttd</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pemberian tanda pada sumber listrik yang dimatikan (LOTO)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	NO	ITEM (5)	Y	N	NO	ITEM	Y	N	1	Terdapat SOP/JSA sebelum memulai pekerjaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	Bahan yang mudah terbakar disingkirkan dan dilindungi material tahan api	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Peralatan yang digunakan telah diperiksa dan dalam kondisi baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	Terdapat rambu atau tanda untuk bahan yang mudah terbakar dan beracun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Tersedia kotak P3K dan memenuhi syarat perundangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	Alat penyalur petir kondisi layak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	Terdapat rambu sebagai tanda adanya pekerjaan (galian & confined space)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	Scaffolding atau tangga terpasang dengan baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Terdapat jalur evakuasi disekitar tempat kerja apabila terjadi keadaan darurat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	MSDS telah dipahami oleh pekerja yang terlibat saat menggunakan bahan kima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	Pemakaian APD sesuai dengan jenis pekerjaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	Terdapat petugas tersertifikasi K3 sesuai kebutuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	Terdapat dinding penahan tanah (turap) saat pekerjaan galian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	Pemakaian SCBA dan peralatan lainya untuk pekerjaan terbatas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	Tanah galian segera dipindahkan agar tidak terjadi longsor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	Pekerjaan membutuhkan aliran listrik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	Terdapat pengawasan saat melaksanakan pekerjaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	Pengujian Gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	Sumber listrik telah dimatikan, jika melakukan pekerjaan listrik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Ket</td> <td style="width:30%;">Mudah terbakar</td> <td style="width:30%;">Toxic Gas</td> <td style="width:10%;">O2</td> </tr> <tr> <td>Waktu</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ttd</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Ket	Mudah terbakar	Toxic Gas	O2	Waktu				Ttd				11	Pemberian tanda pada sumber listrik yang dimatikan (LOTO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> (6) Mitra Kerja </td> <td style="width:50%;"> Pemilik Area </td> </tr> <tr> <td style="width:50%;"> Satgas K3 Unit </td> <td style="width:50%;"> Unit K3L </td> </tr> </table>	(6) Mitra Kerja	Pemilik Area	Satgas K3 Unit	Unit K3L
NO	ITEM (5)	Y	N	NO	ITEM	Y	N																																																																																																						
1	Terdapat SOP/JSA sebelum memulai pekerjaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	Bahan yang mudah terbakar disingkirkan dan dilindungi material tahan api	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																						
2	Peralatan yang digunakan telah diperiksa dan dalam kondisi baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	Terdapat rambu atau tanda untuk bahan yang mudah terbakar dan beracun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																						
3	Tersedia kotak P3K dan memenuhi syarat perundangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	Alat penyalur petir kondisi layak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																						
4	Terdapat rambu sebagai tanda adanya pekerjaan (galian & confined space)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	Scaffolding atau tangga terpasang dengan baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																						
5	Terdapat jalur evakuasi disekitar tempat kerja apabila terjadi keadaan darurat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	MSDS telah dipahami oleh pekerja yang terlibat saat menggunakan bahan kima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																						
6	Pemakaian APD sesuai dengan jenis pekerjaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	Terdapat petugas tersertifikasi K3 sesuai kebutuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																						
7	Terdapat dinding penahan tanah (turap) saat pekerjaan galian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	Pemakaian SCBA dan peralatan lainya untuk pekerjaan terbatas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																						
8	Tanah galian segera dipindahkan agar tidak terjadi longsor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	Pekerjaan membutuhkan aliran listrik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																						
9	Terdapat pengawasan saat melaksanakan pekerjaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	Pengujian Gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																						
10	Sumber listrik telah dimatikan, jika melakukan pekerjaan listrik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Ket</td> <td style="width:30%;">Mudah terbakar</td> <td style="width:30%;">Toxic Gas</td> <td style="width:10%;">O2</td> </tr> <tr> <td>Waktu</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ttd</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Ket	Mudah terbakar	Toxic Gas	O2	Waktu				Ttd																																																																																													
Ket	Mudah terbakar	Toxic Gas	O2																																																																																																										
Waktu																																																																																																													
Ttd																																																																																																													
11	Pemberian tanda pada sumber listrik yang dimatikan (LOTO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																										
(6) Mitra Kerja	Pemilik Area																																																																																																												
Satgas K3 Unit	Unit K3L																																																																																																												
(() ())																																																																																																													
Tgl: Tgl:		Tgl: Tgl:																																																																																																											
Catatan :																																																																																																													
Distribusi Kertas : Putih : Pemilik Pekerjaan , Merah :Kontaktor, Kuning : Pemilik Area, Hijau : Security																																																																																																													